



M17 elektrisch aangedreven veegschrobmachine

Een innovatieve veegschrobmachine met batterij met hoge prestaties, gefocust op het leveren van oplossingen op maat die aan klantbehoeften te voldoen. De M17 reinigt efficiënt in een enkele beweging, vergroot de luchtkwaliteit binnen en verbetert de ervaring voor zowel gebruiker als supervisor, alles in één machine!

Beschikbare technologieën



ec-H2O™-technologie



Pro-Panel™ LCD-aanraakscherm of Touch-n-Go™ bedieningspaneel



IRIS® vlotmanager



ES® langer schrobben

Ontworpen voor productiviteit



1



4



2



5



3



6

1. Touch-n-Go™-bedieningsmodule met 1-Step™-startknop biedt gebruikers gemakkelijke toegang tot alle instellingen zonder de handen van het stuur te halen. Ook verkrijgbaar met optionele Pro-Panel™-technologie.

2. Door de mechanische hoge stortfunctie is handmatig verwerken van afval niet langer nodig en passen er grotere stukken afval in de vergaarbak, die later kunnen worden afgevoerd.

3. Opstapje naar wateropvangtank zodat de wateropvangtank gemakkelijk kan worden geïnspecteerd en gereinigd.

4. Revolutionaire wateropvangbak (patent aangevraagd) helpt morsen en druppelen te verminderen door een onbeperkte luchtstroom en vangt vocht op dat na het stilzetten in de opvangslang is achtergebleven.

5. Zwenkend dweilframe vangt water uitstekend op en verkleint het risico op uitglijden en vallen.

6. Opties voor grote batterijcapaciteit verlengen bedrijfstijd voor hogere productiviteit.

Optionele accessoires



Hogedrukreiniger
levert een krachtige spuit om hardnekkig vuil te reinigen.



FOPS-gecertificeerde beschermkap beschermt gebruikers tegen vallende voorwerpen.



Zuigstang
zuigt snel een verscheidenheid aan licht vuil op, zoals krimpfolie.




Beschermingskit voor achterdweilframe
helpt schade aan de dweilrubber te voorkomen.



Waterzuiger zuigt gemorst water buiten gangpaden handig en snel op.

[En meer...](#)

Binnenkant van de M17



- 1. Voorwaartse bedieningspositie** verbetert de veiligheid en zichtbaarheid van de gebruiker.
- 2. Volledige afdekking aan voorkant** beschermt de benen en voeten van de gebruiker.
- 3. Tweestaps-stofbeperkingsysteem** met de ShakeMax™-filterschudder houdt de luchtkwaliteit constant door stof vast te houden dat tijdens het vegen wordt opgevangen.
- 4. DFS™ Dual Force Sweeping**-technologie vangt groter, zwaarder vuil en palletspaanders tot 15 cm lang gemakkelijk op in de vergaarbak. ***Optioneel Direct Throw**-veegsysteem vangt grotere spaanders en fijner vuil zoals stof en zand op.

- 5. Stalen bumper rondom de machine** helpt uw investering te beschermen.
- 6. Gele aanraakpunten** besparen tijd en verzekeren goed onderhoud.
- 7. Tweezijdige vacuümventilatoren** met roestbestendig aandrijf ontwerp voor lange levensduur.
- 8. Afvalbak** houdt materiaal uit de wateropvangtank en voorkomt verstoppingen.
- 9. Contouren van de oplossingstank** zijn ontworpen voor optimale zichtbaarheid met beter zicht op de zijveegborstel aan de linkerkant.

De prestaties die u nodig hebt


De M17 veegschrobmachine levert zelfs in de lastigste omgevingen consistente reinigingsresultaten dankzij effectieve veeg-, schrob- en schoonmaakcapaciteiten.



Optionele zijschrobborstel voor beter bereik langs randen en 20% breder schrobpad



Standaard tweezijdige zijveegborstels verzekeren dat het hele schrobpad wordt geveegd



Cilindrische schrobkop voor schrobben van ruwe vloerooppervlakken



Schijfvormige schrobborstels voor effectief schrobben en eenvoudig verwisselen van borstels zonder gereedschap

M17 specificaties

SCHOONMAAKSYSTEEM

Schrobspad (hoofdschrobdek) Met zijschroborstels	1.015 mm 1.220 mm
Dual Force Sweeping-pad (hoofdveegsysteem) Met tweezijdige veegborstels	915 mm 1.700 mm
Direct Throw-veegpad (hoofdveegsysteem) Met tweezijdige veegborstels	889 mm 1.700 mm
Snelheid cilindrische borstels	500 rpm
Neerwaartse kracht cilindrische borstels (maximaal)	250 kg
Vuilvergaarbak (op cilindrische machine)	20 L
Snelheid schijfvormige borstel	315 rpm
Neerwaartse kracht schijfvormige borstel (maximaal)	250 kg
Schoonwatertank	285 L
Capaciteit schoonwater (ES®)	435 L
Vuilwatertank	346 L
Maximale vuilcapaciteit Nuttige Dual Force Nuttige Direct Throw	85 L 70,8 L 30,3 L

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijfsnelheid vooruit (transport variabel tot) Aandrijfsnelheid vooruit (schrobben variabel tot)	8,9 km/h 6,5 km/h
Dual Force-klimvermogen - In bedrijf Transport Laden op oplegger*	10,5% 13% 20%
Direct Throw-klimvermogen - In bedrijf Transport Laden op oplegger*	5% 13% / 13%

*veegvergaarbak moet opgetild worden alvorens een helling van 5° op te gaan

ACCU-OPTIES (GESCHATTE ONAFGEBROKEN GEBRUIKSDUUR: SPAARSTAND)

Optionele accupakketten	Nat 625 Ah C5
(Acculaders verkrijgbaar voor alle optionele accu's)	Nat 775 Ah C5
Tussentijds opladen beschikbaar op de 775 Ah C5	Nat 860 Ah C5

MACHINESPECIFICATIES

Lengte basismachine	2.850 mm
Breedte, wagenbak	1.370 mm
Hoogte (bovenkant stuur)	1.480 mm
Met overkapping	2.096 mm
Leeggewicht (zonder accu)	1.515 kg
Minimale draaicirkel	3.003 mm

GARANTIE

Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor informatie over garantie

Specificaties kunnen zonder kennisgeving veranderen.

Tennant – Op zoek naar nieuwe manieren om beter schoon te maken

Met een visie een globale leider te worden in innovaties op het gebied van duurzaam reinigen, waarmee onze klanten een schonere, veiligere en gezondere wereld kunnen creëren, creëert Tennant oplossingen die de manier waarop de wereld schoonmaakt veranderen.



Wij zijn waar u bent

Tennant heeft de grootste, rechtstreekse verkoop- en onderhoudsorganisatie in de branche en een goed ondersteund, wereldwijd netwerk van erkende distributeurs.



Oplossingen voor uw unieke behoeften

Wat uw reinigingsbehoeften ook zijn, Tennant biedt een uitgebreid assortiment hoogwaardige apparatuur om uw schoonmaakproductiviteit te verhogen.



Kopen, leasen, huren

We bieden flexibele opties waarmee u de machines krijgt die u nodig hebt, hoe u ze nodig hebt.



TennantTrue®

Optimaliseer de prestaties van de apparatuur en bescherm uw investering met TennantTrue®-onderdelen en -onderhoud.

ZIEN IS GELOVEN

Neem contact met ons op voor een demonstratie of voor aanvullende informatie:

TENNANT NV

00800-2255 8366

info.nl@tenantco.com

